

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DE HABILITAÇÃO E PONTUAÇÃO TÉCNICA

Chamada Pública EMC nº 01/2026 — Seleção de ESCO para o Programa de Eficiência Energética (PEE) CEMIG 2026

Item	Critério (Bloco B)	Pontuação Máxima	SSA Soluções Pontos	OHMEX Engenharia Pontos	3E Eficiência Pontos
1	Quantidade de projetos de eficiência energética aprovados	30	20	30	30
2	Quantidade de projetos de geração fotovoltaica executados	20	0	20	20
3	Certificações técnicas da empresa com aderência ao objeto	10	0	0	0
4	Qualificação da equipe técnica permanente	30	10	30	10
NOTA FINAL (NF) — Bloco B		90	30	80	60

Classificação provisória (maior NF = 1º lugar):

1º lugar:	OHMEX Engenharia Ltda
2º lugar:	3E Eficiência Energética Ltda
3º lugar:	SSA Soluções Ltda

BLOCO B — CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA (detalhamento por critério)

Item 1 — Quantidade de projetos de eficiência energética aprovados (10 pts/projeto) (pontuação máxima: 30 pontos)								
Elemento avaliado	Pts	Evidência — SSA Soluções Ltda	Pts SSA	Evidência — OHMEX Engenharia Ltda	Pts OHMEX	Evidência — 3E Eficiência Energética Ltda	Pts 3E	Observações / divergências
Projetos PEE com aprovação comprovada por atestado/documento oficial da concessionária ou beneficiário	10	2 projetos com comprovação inequívoca: (1) UFMG — Ed. Oscar Versiani, CPP CEMIG D 001/2016 — atestado da UFMG (2 fases, 2016-2017 e 2017-2018) declara textualmente 'aprovado e financiado'; (2) Prefeitura de Coronel Fabriciano, CPP CEMIG 001/2018 — atestado declara textualmente 'aprovado e financiado' (5.478 lâmpadas substituídas). Um 3º atestado (Santa Casa de Caeté, no âmbito da CPP CEMIG 2022) tem status CREA 'atividade em andamento' — não afirma aprovação de forma expressa.	20	4 projetos com situação 'Aprovado' / 'Aprovado com ressalvas' em resultados oficiais publicados pelas concessionárias: Eficiência Energética do Município de Guarani (Energisa, pontuação 36,88, aprovado com ressalvas); Eficiência Energética do Asilo São Vicente de Paulo – Atibaia e do Externato São José – Atibaia (ambos Neoenergia Elektro, 'Projetos APROVADOS na 1ª etapa'); PEE Abrigo Teresa de Jesus (Light, pontuação 49,72, situação 'Aprovado'). Já ultrapassa o teto de 3 projetos (30 pts) apenas com os 3 primeiros.	30	8 projetos PEE aprovados e concluídos com comprovação documental expressa por atestados de concessionárias distintas (Energisa RO/AC/MT, ENEL CE/COELCE, Equatorial Goiás/CELG-D, Equatorial Maranhão/CEMAR).	30	SSA: <i>pontuação recomendada = 20 (2 projetos), com nota de que pode chegar a 30 caso seja confirmado a aprovação do projeto de Caeté.</i> OHMEX: <i>30 pts (teto atingido) — 4 projetos aprovados comprovados.</i> 3E: <i>30 pts (teto atingido) — 8 projetos comprovados.</i>
Subtotal Item 1 (limitado ao teto de 30 pts)			20		30		30	

Item 2 — Quantidade de projetos de geração fotovoltaica executados (10 pts/projeto) (pontuação máxima: 20 pontos)								
Elemento avaliado	Pts	Evidência — SSA Soluções Ltda	Pts SSA	Evidência — OHMEX Engenharia Ltda	Pts OHMEX	Evidência — 3E Eficiência Energética Ltda	Pts 3E	Observações / divergências
Projetos de geração fotovoltaica com execução concluída, comprovados por CAT/atestado	10	Nenhum projeto fotovoltaico concluído comprovado. A usina de 75 kWp referida no atestado da Santa Casa de Caeté consta como parte de projeto com status CREA 'atividade em andamento' (não concluída).	0	(1) Arbex Pina Empreendimentos (Juiz de Fora/MG), usina de microgeração distribuída de 41,04 kWp, CAT com status 'Atividade concluída' (dez/2025) e projetos concluídos dentro de projetos PEE maiores: (2) Prefeitura de Bicas (120,4 kWp, concluída jul/2025) e (3) Colégio Loyola/ANEAS (379,4 kWp, concluída jul/2025).	20	Amplo conjunto de usinas concluídas e comissionadas: standalone — Cascavel/CE 300 kWp (concluída jan/2025), SESC Rondônia 115 kWp (concluída out/2024), Hospital Júlio Müller/MT 20 kWp (concluída mai/2025) e sistema SIGFI Energisa Tocantins (concluído dez/2022); e embutidas em projetos de eficiência maiores, com comissionamento comprovado — EAMCE/CE 68,73 kWp, Ginásio AECIM/MT 74,52 kWp, UFMT Cuiabá/MT 52,65 kWp, IFG 1.251,81 kWp (12 usinas), Lar de São José/MA 3 kWp, Hospital da Mulher e da Criança do Juruá/AC 60,27 kWp, Jardim Universitário/PA 55 kWp e projeto-piloto flutuante SENAI/CE 4,29 kWp. Excluídos: documentos que são apenas ART/registro CREA sem comprovação de conclusão (MPPB, IFPE, SENAI Itumbiara, Município de Monteiro), o contrato-quadro SIGFI Energisa Mato Grosso (vigência até 2026, ainda em execução) e o atestado RGE/São Leopoldo (emitido durante a vigência contratual, sem	20	SSA: <i>0 pts — nenhuma usina concluída comprovada nos documentos recebidos.</i> OHMEX: <i>20 pts — 3 usinas concluídas comprovadas.</i> 3E: <i>20 pts — no mínimo 12 usinas concluídas comprovadas.</i>
Subtotal Item 2 (limitado ao teto de 20 pts)			0		20		20	

Item 3 — Certificações técnicas da empresa com aderência ao objeto (pontuação máxima: 10 pontos)								
Elemento avaliado	Pts	Evidência — SSA Soluções Ltda	Pts SSA	Evidência — OHMEX Engenharia Ltda	Pts OHMEX	Evidência — 3E Eficiência Energética Ltda	Pts 3E	Observações / divergências

Certificações técnicas da empresa com aderência ao objeto. Comprovação de certificação setorial equivalente vigente e atualmente obtenível no mercado.	10	Nenhuma certificação institucional da empresa apresentada nos documentos recebidos.	0	Nenhuma certificação institucional apresentada. A própria Proposta Técnica declara expressamente: 'Não comprovado nesta proposta'.	0	Certificação QUALIESCO (ABESCO/FACENS) apresentada, porém com validade expirada: o certificado original (nº 2020/001, emitido em 17/02/2020) validade de apenas 3 (expirado em 2023); a Declaração de Competência QUALIESCO emitida pela ABESCO em 18/04/2024 declara expressamente que a qualificação 'permanece válido até Janeiro/2026' (vencido). A Declaração Associativa da ABESCO (31/10/2025) comprova apenas filiação à associação de classe, não constituindo, por si só, certificação técnica institucional com aderência ao objeto. Exigibilidade da certificação QualiESCO/ABESCO suspensa, nos termos da 2º errata.	0	Todas as proponentes: 0 pontos. SSA e OHMEX, por ausência de qualquer certificação institucional apresentada; 3E, por apresentar certificação QUALIESCO cuja própria documentação comprobatória (Declaração ABESCO de 18/04/2024) declara validade expirada em janeiro/2026, anterior à data desta avaliação. Exigibilidade da certificação QualiESCO/ABESCO suspensa nos termos da Segunda Errata, em razão da suspensão da concessão pela ABESCO até julho/2027. Nenhuma proponente apresentou certificação setorial equivalente disponível no mercado atual. Pontuação: 0 (zero) para todas, sem redistribuição, nos termos da Errata."
Subtotal Item 3 (limitado ao teto de 10 pts)			0		0		0	

Item 4 — Qualificação da equipe técnica permanente (pontuação máxima: 30 pontos)								
Elemento avaliado	Pts	Evidência — SSA Soluções Ltda	Pts SSA	Evidência — OHMEX Engenharia Ltda	Pts OHMEX	Evidência — 3E Eficiência Energética Ltda	Pts 3E	Observações / divergências
Engenheiro Civil integrante do quadro técnico permanente	10	ATENDE — Ernane Marcos Cardoso de Souza, Engenheiro Civil, CREA-MG 04.0.0000116660, responsável técnico em todos os atestados apresentados pela SSA.	10	ATENDE — Fernanda Povia Peixoto, Engenheira Civil, CREA-MG 1413649351, integrante do quadro técnico permanente (Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica, vínculo desde 23/04/2025).	10	NÃO COMPROVADO — Claudia Castellar Pinheiro, Engenheira Civil (CREA-BA, registro nacional 0514933267), é vinculada à 3E exclusivamente por 'Instrumento Particular de Prestação de Serviços' firmado entre a 3E e CLAUDIA CASTELLAR PINHEIRO LTDA (pessoa jurídica da própria profissional, não contratação pessoal), prazo de vigência de 01/07/2023 a 30/06/2024, mas com parágrafo expresse que "Os serviços poderão ser prorrogados automaticamente". Não foi apresentado Termo Aditivo comprovando prorrogação. Foi apresentado a cópia do registro profissional (CREA-BA), mas não foi apresentada Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica (CREA) listando Claudia Castellar como responsável técnica da 3E.	0	
Engenheiro Mecânico integrante do quadro técnico permanente	10	NÃO COMPROVADO — nenhum Engenheiro Mecânico consta nos documentos (organograma do PGR/PCMSO lista cargos operacionais, sem Engenheiro Mecânico registrado).	0	ATENDE — Henrique Pereira Rodrigues, Engenheiro Mecânico (Automação e Sistemas), CREA-MG MG0000196167D, integrante do quadro técnico permanente (vínculo desde 15/05/2025).	10	NÃO COMPROVADO — nenhum Engenheiro Mecânico consta nos documentos apresentados pela 3E.	0	

Profissional com certificado PMP (Project Management Professional) na equipe	10	NÃO COMPROVADO como PMP — Élica Carneiro de Matos apresenta certificado 'Project Management for Development Professionals (PMD Pro) — Level 1', emitido pela APMG (2014). Trata-se de certificação distinta do PMP (Project Management Professional) do PMI, de escopo e exigência diversos; não supre o requisito na forma literal do critério.	0	ATENDE — Henrique Pereira Rodrigues possui certificação PMP® (PMI), nº 2166689, válida até 12/03/2027, além de integrar o quadro técnico permanente como Engenheiro Mecânico (acima). Adicionalmente, Luiz Otávio Ribeiro da Silva também possui PMP® nº 3802494 (válido até 11/04/2027), vinculado por contrato de prestação de serviços de 12 meses (não CLT).	10	ATENDE — Lusiana de Matos Soares possui certificação PMP® (PMI), Certificação nº 4109988, válida até 13/05/2028, e vínculo empregatício ativo e em aberto com a 3E desde 13/06/2016 (Carteira de Trabalho Digital, contrato sem data de encerramento), na função de Coordenadora Comercial — vínculo permanente formalmente comprovado (CLT), ainda que em função não diretamente técnica de engenharia; o critério exige apenas a certificação PMP do profissional, sem exigir função específica.	10	OHMEX: atinge por meio de profissional que também é Engenheiro Mecânico; o Termo de Referência não exige que sejam preenchidos por 3 pessoas distintas. 3E: subtotal do Item 4 = 10 pts (apenas PMP comprovado). A pontuação autodeclarada pela proponente em seu 'Memorial de Comprovação' (20 pts) inclui o subcritério de Engenheiro Civil com base em contrato de prestação de serviços PJ-PJ já expirado e sem vínculo empregatício, não considerado suficiente nesta avaliação para caracterizar integrante do 'quadro técnico permanente' na data de apresentação da documentação — recomenda-se diligência para eventual esclarecimento/atualização.
Subtotal Item 4 (limitado ao teto de 30 pts)			10		30		10	
NOTA FINAL (NF) — SOMA DOS ITENS 1 a 4			30		80		60	

BLOCO A — REQUISITOS MÍNIMOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA

Requisito	SSA Soluções Ltda	Status SSA	OHMEX Engenharia Ltda	Status OHMEX	3E Eficiência Energética Ltda	Status 3E
Comprovação de, no mínimo, 1 (um) projeto de eficiência energética APROVADO no âmbito de Programa de Eficiência Energética de concessionária de distribuição de energia elétrica (atestado/declaração comprobatória)	Comprovado: (i) UFMG — Edifício Oscar Versiani, CPP CEMIG D 001/2016, atestados da UFMG afirmam expressamente 'aprovado e financiado'; (ii) Prefeitura de Coronel Fabriciano, CPP CEMIG 001/2018, atestado afirma expressamente 'Projeto de Eficiência Energética aprovado e financiado'. Um terceiro atestado (Santa Casa de Caeté, CEMIG 2022) está com status 'atividade em andamento' na CAT-CREA, sem menção expressa a 'aprovado'.	ATENDE	Comprovado: resultados oficiais das Chamadas Públicas de projetos de concessionárias mostram a OHMEX com situação 'Aprovado' / 'Aprovado com ressalvas' em ao menos 4 projetos (Energisa — Guarani; Neoenergia Elektro — Asilo São Vicente de Paulo e Externato São José, ambos em Atibaia; Light — Abrigo Teresa de Jesus).	ATENDE	Comprovado com ampla margem: 8 atestados de projetos PEE aprovados e concluídos, com menção expressa a 'Programa de Eficiência Energética'/'PEE'/'Chamada Pública de Projetos' de distribuidoras distintas — EAMCE (ENEL CE 001/2018, concluído em 2022), Ginásio AECIM Tocantins e UFMT Campus Cuiabá (ambos Energisa MT 001/2019, concluídos em 2021), Alto Paraíso/RO (Energisa RO 002/2019, concluído em 2020), Assis Brasil/AC e Bujari/AC (Programa de Eficiência Energética da Energisa, concluídos em 2023), Instituto Federal de Goiás — 12 campi (CELG-D/Equatorial Goiás, Chamada Pública de Projetos Prioritários-ANEEL e PEE, concluído em 2022) e Lar de São José/MA (Programa de Eficiência Energética da CEMAR/Equatorial MA, concluído em 2020). Todos os atestados declaram execução satisfatória e dentro das qualidades exigidas.	ATENDE
Responsável técnico Engenheiro Eletricista com certificação CMVP + Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica emitida pelo CREA + comprovação da certificação do profissional	NÃO COMPROVADO na documentação recebida: os dois profissionais com certificação CMVP identificados são Ernane Marcos Cardoso de Souza (CREA-MG, título registrado: ENGENHEIRO CIVIL) e Alex Lopes Silva (certificado CMVP da AEE apresentado isoladamente, sem Certidão CREA ou comprovação de formação/registro como Engenheiro Eletricista nos arquivos recebidos). Nenhum Engenheiro Eletricista consta nomeado nos documentos da SSA.	PENDÊNCIA / NÃO COMPROVADO	Comprovado: João Lucas Gama Reis, Engenheiro Eletricista, CREA-MG nº 218470MG, certificação CMVP (Association of Energy Engineers, ID 6648, válida até 31/12/2027); Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica CREA-MG nº 3398965/2026 (válida até 31/03/2027) confirma seu registro como responsável técnico da OHMEX.	ATENDE	Comprovado: Odailton Silva de Arruda, Engenheiro Eletricista (CREA-CE 30511, registro original desde 1999; CREA-SP 5071256940), certificação CMVP (Association of Energy Engineers, Certification ID 6862, válida até 31/12/2027). Certidão de Registro de Pessoa Jurídica CREA-SP nº 0869521 (válida até 31/12/2026) confirma Odailton como responsável técnico ativo da 3E desde 21/07/2023.	ATENDE
Sistema de gestão de SSO: certificação ISO 45001 (ou organismo acreditado equivalente) OU, alternativamente, PGR vigente + PCMSO vigente + designação formal de responsável técnico de segurança do trabalho + declaração de compromisso com as NRs	Comprovado (via conjunto alternativo): PGR 2026 — Revisão 01 (vigente); PCMSO 2026 — Revisão 01 (vigente, médico responsável Dr. Alexandre Dias Pinto Coelho, CRM-MG 25981); responsável técnico de segurança do trabalho formalmente designado — Eng. Wildson Ribeiro Lemos, Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA-MG 223972-D.	ATENDE	Comprovado (via conjunto alternativo): PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos (MEDTRATO, emissão inicial 06/05/2025, com Adendo de 30/01/2026 para a função Analista de Engenharia de Aplicação), responsabilidade técnica de Victor Guarnieri Marciano, Técnico em Segurança do Trabalho, Reg. CREA-MG 52380, assinaturas digitais vigentes (25-26/08/2026); PCMSO 2026 (MEDTRATO), vigência 06/05/2026 a 05/05/2027, médico responsável Dr. Haroldo Gomes do Nascimento, CRM-MG 16375; designação formal de responsável técnico de segurança do trabalho — Contrato de Prestação de Serviços com SEGNORMA CONSULTORIA E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, vigência 05/01/2026 a 04/01/2027, profissional designado João Marcos da Silva, Técnico de Segurança do Trabalho (CREA-MG registro 1423444086, situação ATIVO); e Declaração de Conformidade com as Normas Regulamentadoras, datada de 24/08/2026, com compromisso expresso de observância das NRs aplicáveis. Conjunto documental completo (PGR + PCMSO + designação formal de RT de SST + declaração de compromisso com as NRs).	ATENDE	Comprovado (via certificação direta): Certificado ISO 45001:2018 (nº QMS-02073, organismo certificador acreditado IAF), com escopo expresso para 'projetos de eficiência energética, geração distribuída e sócioambientais', válido de 10/12/2024 a 10/12/2027, cobrindo os endereços de Barueri/SP e Fortaleza/CE.	ATENDE

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANALISADOS

Proponente	Arquivo	Conteúdo	Uso na avaliação
SSA Soluções	AT+CAT-SSA-UFGM-Oscar Versiane.pdf / AT+CAT-SSA-UFGM-Biblioteca.pdf	2 Atestados de Capacidade Técnica + CATs CREA-MG referentes ao mesmo projeto (Ed. Oscar Versiani/UFGM, CPP CEMIG D 001/2016), em 2 fases contratuais (2016-2017 e 2017-2018)	Bloco A req.1; Bloco B Item 1
SSA Soluções	AT+CAT-SSA-C FABRICIANO.pdf	Atestado + CAT — Prefeitura de Coronel Fabriciano, CPP CEMIG 001/2018, 'aprovado e financiado'	Bloco A req.1; Bloco B Item 1
SSA Soluções	CAT Santa Casa de Caeté.pdf	CAT CREA-MG — Sociedade Civil de Beneficência Caeteense, CPP CEMIG 2022, status 'atividade em andamento', inclui usina FV de 75kWp	Bloco B Item 1 (indício) e Item 2 (não concluído)
SSA Soluções	CMVP Ernane Marcos Cardoso de Souza val. 2027.pdf	Certificado CMVP (AEE) — Ernane M. C. de Souza, válido 2025-2027	Bloco A req.2 (mas profissional é Eng. Civil, não Eletricista)
SSA Soluções	CMVP Alexis.pdf	Certificado CMVP (AEE) — Alex Lopes Silva, válido 2026-2028, sem identificação de formação/registro profissional	Bloco A req.2 (formação não comprovada)
SSA Soluções	CFC002-ElidaMatos.pdf	Certificado 'Project Management for Development Professionals (PMD Pro) Level 1' — Élida Carneiro de Matos (APMG, 2014)	Bloco B Item 4 (não equivale a PMP/PMI)
SSA Soluções	PGR 2026 - SSA Soluções - Revisão 01.pdf	Programa de Gerenciamento de Riscos vigente; identifica RT de Segurança do Trabalho Wildson Ribeiro Lemos (CREA-MG 223972-D)	Bloco A req.3
SSA Soluções	PCMSO SSA Soluções - 2026 - Revisão 01.pdf	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional vigente; médico responsável Dr. Alexandre D. P. Coelho (CRM-MG 25981)	Bloco A req.3
OHMEX Engenharia	Item 1 – Atestados de capacidade técnica (projetos PEE).pdf	33 páginas: Certidões de Registro CREA-MG, CATs e Atestados de vários projetos — inclui PEE (Bicas, Colégio dos Jesuítas, Colégio Loyola, Vianópolis) e diversos atestados de manutenção de climatização vinculados ao histórico profissional anterior de Henrique Pereira Rodrigues em outras empresas (Arcongel Refrigerações, DOHT Soluções), datados de 2018-2021, antes da constituição da OHMEX (2025) — não	Bloco A req.1 e req.2; Bloco B Item 1 e Item 2 (usinas FV embutidas)

OHMEX Engenharia	Item 2 – Atestados de capacidade técnica (projetos fotovoltaicos).pdf	CAT + Atestado — Arbex Pina Empreendimentos (Juiz de Fora), usina FV 41,04 kWp, 'Atividade concluída' (dez/2025)	Bloco B Item 2
OHMEX Engenharia	Item 4 – Qualificação da equipe técnica permanente.pdf	Certidão CREA-MG (quadro técnico: Fernanda P. Peixoto - Eng. Civil; Henrique P. Rodrigues - Eng. Mecânico; João L. G. Reis - Eng. Eletricista); Certificados PMP de Henrique P. Rodrigues e Luiz Otávio R. da Silva; Certificado CMVP de João L. G. Reis; Contrato de prestação de serviços com Luiz Otávio R. da Silva	Bloco A req.2; Bloco B Item 4
OHMEX Engenharia	Proposta Técnica - Rede Minas.pdf	Proposta técnica com autodeclaração de pontuação (Anexo II), descrição da metodologia, equipe e cronograma	
OHMEX Engenharia	Quantidade de projetos de eficiência energética aprovados.pdf	Compilação própria da proponente + páginas de resultados oficiais de Chamadas Públicas (Energisa, Neoenergia Elektro, Light) mostrando a OHMEX com projetos na situação 'Aprovado'/'Aprovado com ressalvas'	Bloco B Item 1
3E Eficiência Energética	02. Certidão de Reg. PJ CREA-SP (31.12.2026).pdf	Certidão de Registro de Pessoa Jurídica CREA-SP nº 0869521 (válida até 31/12/2026) — registro apenas na modalidade Engenharia Elétrica; lista Odailton Silva de Arruda como responsável técnico ativo (vínculo desde 21/07/2023)	Bloco A req.2
3E Eficiência Energética	03. CREA Odailton Arruda (31.12.2026).pdf / 04. Carteira CREA Odailton Arruda.pdf	Certidão de Registro Profissional e Quitação (CREA-SP) e Carteira de Identidade Profissional (CREA-CE, registro nº 30511 desde 08/07/1999) de Odailton Silva de Arruda, Engenheiro Eletricista	Bloco A req.2
3E Eficiência Energética	05. CMVP Odailton Arruda (31.12.2027).pdf	Certificado CMVP (Association of Energy Engineers), Certification ID 6862, válido de jan/2025 a dez/2027	Bloco A req.2
3E Eficiência Energética	06. ISO 45001 - 3E Eficiência Energética.pdf	Certificado ISO 45001:2018 (nº QMS-02073, organismo acreditado IAF), escopo 'projetos de eficiência energética, geração distribuída e sócioambientais', válido 10/12/2024 a 10/12/2027	Bloco A req.3
3E Eficiência Energética	01. CAT COELCE Matheus.pdf (EAMCE)	Atestado de Capacidade Técnica — ENEL CE/COELCE, Chamada Pública 001/2018, PEE, contrato 84L0155740, concluído 22/03/2022; retrofit LED + climatização Procel A + usina FV 68,73 kWp; M&V conforme CMVP (719 medições)	Bloco A req.1; Bloco B Item 1 e Item 2
3E Eficiência Energética	Quadro de Correlação Bloco A.pdf	Documento próprio da proponente correlacionando os documentos apresentados aos 3 requisitos do Bloco A	Referência cruzada (Bloco A)

3E Eficiência Energética	Critério 01 — ACT Alto do Paraíso-RO / Assis Brasil-AC / Bujari-AC (Clicksign).pdf	3 Atestados de Capacidade Técnica — Energisa Rondônia (Chamada Pública 002/2019) e Energisa Acre (Programa de Eficiência Energética), retrofit de iluminação pública com lâmpadas LED, concluídos 2020 e 2023	Bloco A req.1; Bloco B Item 1
3E Eficiência Energética	Critério 02 — 19 documentos de projetos fotovoltaicos (ARTs e ATCs).pdf	Conjunto de ARTs CREA (MPPB 23kWp, IFPE 69,36kWp, SENAI Itumbiara 16,1kWp, Município de Monteiro 17,25kWp — sem comprovação de conclusão) e Atestados de Capacidade Técnica com conclusão comprovada: Hospital das Clínicas GO 144,9kWp, Cascavel/CE 300kWp, EAMCE 68,73kWp, Energisa MT AECIM 74,52kWp e UFMT Cuiabá 52.65kWp. SIGFI Energisa MT (vigente até 2026, não concluído) e SIGFI	Bloco A req.1; Bloco B Item 1 e Item 2
3E Eficiência Energética	Critério 03 — Certificado QUALIESCO / Declaração Associativa ABESCO / Declaração QUALIESCO.pdf	Certificado QUALIESCO nº 2020/001 (17/02/2020, validade 3 anos — expirado); Declaração Associativa ABESCO (31/10/2025, mera filiação); Declaração de Competência QUALIESCO (18/04/2024) que declara validade expirando em janeiro/2026	Bloco B Item 3 (qualificação com validade expirada na data da avaliação)
3E Eficiência Energética	Critério 04 — Contrato Claudia Castellar / PMP Lusiana Soares / CTPS Lusiana Soares / Carteira CREA Claudia.pdf	Instrumento Particular de Prestação de Serviços com CLAUDIA CASTELLAR PINHEIRO LTDA (PJ-PJ, vigência 01/07/2023 a 30/06/2024, sem vínculo empregatício, sem Termo Aditivo de prorrogação); Carteira CREA-BA de Claudia Castellar Pinheiro (Eng. Civil e Eng. Segurança do Trabalho); Certificação PMP de Lusiana de Matos Soares (nº 4109988, válida até 13/05/2028); CTPS Digital de Lusiana de Matos Soares (vínculo	Bloco B Item 4
3E Eficiência Energética	Memorial de Comprovação e Correlação de Documentos (Bloco B).pdf	Memória de cálculo autodeclarada pela proponente (80 pontos); documento próprio de correlação entre evidências e critérios, usado como referência cruzada mas com pontuação ajustada nesta avaliação onde diverge dos critérios oficiais	
OHMEX Engenharia	PGR_OHMEX_ENGENHARIA_LTDA_EN_1269.pdf	Programa de Gerenciamento de Riscos (MEDTRATO), emissão inicial 06/05/2025; RT Victor Guarnieri Marciano, Técnico em Segurança do Trabalho, CREA-MG 52380; assinado digitalmente em 25/08/2026	Bloco A req.3
OHMEX Engenharia	PGR_2026_OHMEX_ENGENHARIA_ANALISTA_D E_ENG._DE_APLICAÇÃO.pdf	Adendo ao PGR (MEDTRATO) cobrindo a função Analista de Engenharia de Aplicação, emitido 30/01/2026, mesma RT (Victor Guarnieri Marciano)	Bloco A req.3
OHMEX Engenharia	PCMSO_2026_OHMEX_ENGENHARIA_LTDA.pdf	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 2026 (MEDTRATO), vigência 06/05/2026 a 05/05/2027; médico responsável Dr. Haroldo Gomes do Nascimento, CRM-MG 16375	Bloco A req.3
OHMEX Engenharia	Designação do Responsável Técnico por Segurança do Trabalho.pdf	Contrato de Prestação de Serviços com SEGNORMA CONSULTORIA E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, vigência 05/01/2026 a 04/01/2027; profissional designado João Marcos da Silva, Técnico de Segurança do Trabalho, CREA-MG registro 1423444086 (situação ATIVO; certidão anexa com validade impressa até 31/03/2026, já vencida na data desta análise)	Bloco A req.3
OHMEX Engenharia	DECLARACAO_DE_CONFORMIDADE_COM_AS_NORMAS_REGULAMENTADORAS.pdf	Declaração da OHMEX, datada de 24/08/2026, com compromisso expresso de manutenção de suporte técnico especializado em SST e observância das Normas Regulamentadoras	Bloco A req.3